

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАСТРОВЫЕ ФАЙЛЫ

- Форматы: TIFF, PSD, PSB;
- Цветовая модель **СМΥΚ 8 бит**;
- Отсутствие альфа-каналов (прозрачность);
- Все слои растрованы и сведены в один (операция Flatten Image);
- Разрешение 150 dpi (для широкоформатной печати 72 dpi);
- Сжатие LZW - обязательно;
- Максимальный размер растрового файла - до 300 Мб.

ВЕКТОРНЫЕ ФАЙЛЫ

- Форматы: EPS, AI, PDF, CDR (не выше 22 версии);
- Цветовая модель **СМΥΚ 8 бит**;
- Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые;
- Отсутствие плашечных цветов;
- Отсутствие лишней непечатаемой информации;
- Растровые изображения должны отвечать требованиям к растровым файлам и встроены в файл.

ФАЙЛЫ ДЛЯ КОНТУРНОЙ РЕЗКИ

- Форматы: EPS, AI, PDF, CDR (не выше 22 версии);
- Для резки - отсутствуют какие-либо объекты, кроме замкнутых непересекающихся между собой линий без заливок и градиентов, а также групп, масок и прочих вспомогательных объектов;
- Для совмещения резки после печати – контур резки и данные для печати должны быть в разных слоях с соответствующими названиями, слои должны удовлетворять общим требованиям к файлам, совмещены между собой, и не содержать никаких дополнительных меток совмещения.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Масштаб 1:1;
- Желаемые форматы: для печати файл формата TIFF – растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты, а для резки EPS. При предоставлении других форматов необходимо предоставить так же просмотрный файл в формате JPG или PNG;
- Для печати дополнительного белого слоя необходимо добавить в макет дополнительный слой, совмещенный с полноцветной печатью;
- Точное воспроизведение плашечных цветов не всегда возможно. Попадание в цвет возможно только через цветопробу;
- Цвет с заливкой менее 5% может быть не различим при выводе.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОПРОБЫ

1) Сплошные цвета

При необходимости воспроизвести определенный цвет, Клиент предоставляет цифровые значения нужного цвета и, если есть, эталонный оттиск. Мы печатаем таблицу цветов на основе этого цвета, находим в ней значения, наиболее близкие к эталону. Если эталонный оттиск отсутствует, то Клиент самостоятельно выбирает подходящий цвет в таблице. Благодаря этой процедуре мы можем отвечать перед клиентом за цветопередачу именно этого цвета в течении пяти дней.

2) Растровые фотоизображения

При необходимости воспроизвести макет, состоящий из множества элементов различных цветов, Клиенту необходимо выбрать область на предоставленном изображении с которого был отпечатан эталонный оттиск. Мы печатаем изображение размером 300 на 300 мм на нашем оборудовании и сравниваем с эталоном Клиента. Если цвета координально различаются, то мы печатаем еще несколько цветопроб, пока цвета не станут идентичными и не устроят клиента. При отсутствии эталона, после первого оттиска мы печатаем сетку из повторяющегося фрагмента с разными настройками и предоставляем ее Клиенту. Он выбирает более подходящий по цветопередаче фрагмент. В течении пяти дней мы можем гарантировать идентичность выбранной области к фрагменту, выбранному Клиентом. Остальные цвета, оставшиеся за границей выбранной области будут изменены исходя из настроек, применяемых к макету целиком. Их идентичность с эталоном не гарантирована.

ВАЖНО

При отсутствии просмотрного файла .jpg или .png к макету не гарантируется идентичность наличия всех элементов исходного файла в готовой печатной продукции.

Если предоставленный файл не соответствует вышеописанным требованиям к печати, наша типография информирует заказчика об этом и при его согласии может самостоятельно доработать макет. Если заказчик подтверждает печать файла без доработки, претензии к готовой продукции не принимаются.

Если Вы сомневаетесь в готовности Вашего макета, то отправьте нам его на проверку и мы Вас проконсультируем.

Общие технические требования к файлам	2
МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ROLL UP	
Roll Up	9
МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ X, L	
X-banner	10
L-banner	11
НАСТОЛЬНЫЕ СТЕНДЫ	
Roll Up Luxury Mini	12
X-banner Mini	13
L-banner Mini	14
СТЕНДЫ PRESS WALL	
Стенд Press wall Модель 1, Модель 2	15
Стенд Press wall Модель 3 с галлереистой натяжкой	16
Стенд Press wall Тритикс	17
Стенд Press wall из бруса, модель 1	18
Стенд Press wall Трехмерный односторонний из бруса, модель 2	19
Стенд Press wall Трехмерный двусторонний из бруса, модель 3	20
Стенд Press wall Телескопический арт. PW	21
Стенд Press wall Телескопический арт. PW-1	22
ПРОМОСТОЙКИ	
Промостойка «Эллипс»	23
Промостойка «Овал»	24
Промостойка «Фолд» арт. PC 11-2	25
Промостойка «Фолд» арт. PC 11-2-1	26
Промостойка «Форма»	27
Промостойка «Севилья»	28
Промостойка «Прага»	29
Промостойка «Москва»	30
Промостойка «Париж»	31

Промостойка «Дубай»	32
Промостойка «Рим»	33
Бокс трибуна	34
Стойка ресепшн 2 × 2	35
Стойка ресепшен мини 1 × 2	36

КАРТИНА НА ПОДРАМНИКЕ

Картина на подрамнике	37
-----------------------------	----

СТЕНДЫ POP UP ОДНОСТОРОННИЕ

Pop Up Magnetic 1 × 3 (изогнутый)	38
Pop Up Magnetic 1 × 4 (изогнутый)	39
Pop Up Magnetic 2 × 3 (изогнутый)	40
Pop Up Magnetic 2 × 4 (изогнутый)	41
Pop Up Magnetic 3 × 3 (изогнутый)	42
Pop Up Magnetic 3 × 4 (изогнутый)	43
Pop Up Magnetic 4 × 3 (изогнутый)	44
Pop Up Magnetic 4 × 4 (изогнутый)	45
Pop Up Magnetic 5 × 3 (изогнутый)	46
Pop Up Magnetic 5 × 4 (изогнутый)	47
Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый)	48
Pop Up Magnetic 6 × 4 (изогнутый)	49
Pop Up Magnetic 1 × 3 (прямой)	50
Pop Up Magnetic 1 × 4 (прямой)	51
Pop Up Magnetic 2 × 3 (прямой)	52
Pop Up Magnetic 2 × 4 (прямой)	53
Pop Up Magnetic 3 × 3 (прямой)	54
Pop Up Magnetic 3 × 4 (прямой)	55
Pop Up Magnetic 4 × 3 (прямой)	56
Pop Up Magnetic 4 × 4 (прямой)	57

Pop Up Magnetic 5 × 3 (прямой)	58
Pop Up Magnetic 5 × 4 (прямой)	59
Pop Up Magnetic 6 × 3 (прямой)	60
Pop Up Magnetic 6 × 4 (прямой)	61

СТЕНДЫ POP UP ДВУСТОРОННИЕ

Pop Up Magnetic 1 × 3 (изогнутый двусторонний)	62
Pop Up Magnetic 1 × 4 (изогнутый двусторонний)	63
Pop Up Magnetic 2 × 3 (изогнутый двусторонний)	64
Pop Up Magnetic 2 × 4 (изогнутый двусторонний)	65
Pop Up Magnetic 3 × 3 (изогнутый двусторонний)	66
Pop Up Magnetic 3 × 4 (изогнутый двусторонний)	67
Pop Up Magnetic 4 × 3 (изогнутый двусторонний)	68
Pop Up Magnetic 4 × 4 (изогнутый двусторонний)	69
Pop Up Magnetic 5 × 3 (изогнутый двусторонний)	70
Pop Up Magnetic 5 × 4 (изогнутый двусторонний)	71
Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый двусторонний)	72
Pop Up Magnetic 6 × 4 (изогнутый двусторонний)	73
Pop Up Magnetic 1 × 3 (прямой двусторонний)	74
Pop Up Magnetic 1 × 4 (прямой двусторонний)	75
Pop Up Magnetic 2 × 3 (прямой двусторонний)	76
Pop Up Magnetic 2 × 4 (прямой двусторонний)	77
Pop Up Magnetic 3 × 3 (прямой двусторонний)	78
Pop Up Magnetic 3 × 4 (прямой двусторонний)	79
Pop Up Magnetic 4 × 3 (прямой двусторонний)	80
Pop Up Magnetic 4 × 4 (прямой двусторонний)	81
Pop Up Magnetic 5 × 3 (прямой двусторонний)	82
Pop Up Magnetic 5 × 4 (прямой двусторонний)	83
Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый двусторонний)	84
Pop Up Magnetic 6 × 4 (изогнутый двусторонний)	85

СТЕНДЫ POP UP S-ОБРАЗНЫЕ

Pop Up Magnetic 6 × 3 S-образный	86
Pop Up Magnetic 6 × 3 S-образный (двусторонний)	87

СТЕНДЫ POP UP С ФРИЗОМ

Pop Up Magnetic 4 × 5 (прямой) с фризом	88
Pop Up Magnetic 4 × 5 (изогнутый) с фризом	89

СТЕНДЫ POP UP С ШОУКЕЙСАМИ

Pop Up Magnetic 1 × 3 (изогнутый с шоукейсами)	90
Pop Up Magnetic 2 × 3 (изогнутый с шоукейсами)	91
Pop Up Magnetic 3 × 3 (изогнутый с шоукейсами)	92
Pop Up Magnetic 4 × 3 (изогнутый с шоукейсами)	93
Pop Up Magnetic 5 × 3 (изогнутый с шоукейсами)	94
Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый с шоукейсами)	95
Pop Up Magnetic 1 × 3 (прямой с шоукейсами)	96
Pop Up Magnetic 2 × 3 (прямой с шоукейсами)	97
Pop Up Magnetic 3 × 3 (прямой с шоукейсами)	98
Pop Up Magnetic 4 × 3 (прямой с шоукейсами)	99
Pop Up Magnetic 5 × 3 (прямой с шоукейсами)	100
Pop Up Magnetic 6 × 3 (прямой с шоукейсами)	101

СТЕНДЫ FOLD UP

Fold-Up 2 × 2, без фриза	102
Fold-Up 2 × 2, с фризом	103
Fold-Up 2 × 3, без фриза	104
Fold-Up 2 × 3, с фризом	105
Fold-Up 2 × 4, без фриза	106
Fold-Up 2 × 4, с фризом	107

EXPOFINE

Exprofine 915 × 2280 прямой	108
Exprofine 2438 × 2280 прямой	109
Exprofine 3048 × 2280 прямой	110
Exprofine 5960 × 2280 прямой	111

Exrofine 2438 × 2280 изогнутый	112
Exrofine 3048 × 2280 изогнутый	113
Exrofine 6096 × 2280 изогнутый	114
Exrofine 3500 × 2300 полукруглый	115
Exrofine 3D с подсветкой 3 × 2	116
Exrofine 3D с подсветкой 3 × 3	117
Exrofine 3D с подсветкой 4 × 2	118

LED-LIGHT BOX

Складной алюминиевый Led Light box	119
Складной алюминиевый стол Led Light box	120
Модульный алюминиевый Led Light box	121
Модульный пластиковый Led Light box Lumi	122
Широкоформатный модульный пластиковый лайтбокс	123
Модульный пластиковый стол Led Light box Lumi	124
Модульный пресс-волл Sega Mega	125
Ультратонкие рамки	126
Динамический Light box	127

SEGWALL 4 × 3 ИЗОГНУТЫЙ

SEGwall 3 × 3 изогнутый	128
SEGwall 3 × 3 прямой	129
SEGwall 4 × 3 изогнутый	130
SEGwall 4 × 3 прямой	131

СТОЙКА TISS 70 × 40

Стойка Tiss 70 × 40	132
Стойка Tiss 80 × 48	133

EASYBUILD

Press wall EasyBuild	134
Стол ресепшн EasyBuild	135
Press wall EasyBuild со световым коробом	136

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Колесо фортуны	137
----------------	-----

ВСТАВКА К СТОЙКЕ TWIST

Вставка к стойке Twist	138
------------------------	-----

ВИНДЕР-ФЛАГИ

Виндер-флаг «Перо»	139
--------------------	-----

Виндер-флаг «Бриз»	140
--------------------	-----

Виндер-флаг «Капля»	141
---------------------	-----

ФЛАЙДЕРЫ

Флайдер Воздушный шар 123 × 202 см	142
------------------------------------	-----

Флайдер Пламя 76 × 280 см	143
---------------------------	-----

Флайдер Кубок 105 × 276 см	144
----------------------------	-----

Флайдер Треугольник 100 × 134 см	145
----------------------------------	-----

Флайдер Прямоугольник 85 × 120 см	146
-----------------------------------	-----

КОРОБ НА АНТИКРАЖНЫЕ ВОРОТА

Короб прямоугольный 506 × 1600 мм	147
-----------------------------------	-----

Короб лодочка 580 × 1600 мм	148
-----------------------------	-----

ШТЕНДЕРЫ

Алюминиевый штендер с клик-рамкой двусторонний (60 × 90 см / 80 × 120 см)	149
---	-----

Штендер 60 × 90 см со сменными постерами	150
--	-----

ОБЪЕМНЫЕ КУБЫ С БРЕНДИНГОМ

Объемные кубы с брендингом	151
----------------------------	-----

Мобильный оградительный столбик

Мобильный оградительный столбик	152
---------------------------------	-----

Roll Up

Roll Up 600 × 1800

Размер печатного полотна 606 × 1876 мм

Размер видимой зоны 600 × 1800 мм

Roll Up 850 × 2000

Размер печатного полотна 856 × 2076 мм

Размер видимой зоны 850 × 2000 мм

Roll Up 1000 × 2000

Размер печатного полотна 1006 × 2076 мм

Размер видимой зоны 1000 × 2000 мм

Roll Up 1200 × 2000

Размер печатного полотна 1206 × 2076 мм

Размер видимой зоны 1200 × 2000 мм

Roll Up 1500 × 2000

Размер печатного полотна 1491 × 2076 мм

Размер видимой зоны 1485 × 2000 мм

Roll Up 2000 × 2000

Размер печатного полотна 2006 × 2076 мм

Размер видимой зоны 2000 × 2000 мм


Roll Up 3000 × 2000

Размер печатного полотна 2996 × 2076 мм

Размер видимой зоны 2990 × 2000 мм

ВАЖНО

При подготовке макета следует учитывать, что 70 мм от печатного полотна снизу уходит в конструкцию. Отступы от края макета до важной информации слева и справа - 10 мм, а сверху и снизу - 30 мм. Не следует размещать в этой зоне номера телефонов, адреса сайтов и значимые части изображения.



30 мм не располагать
важную информацию

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой
стороны по 3 мм уже заложены
в размер печатного полотна

30 мм не располагать
важную информацию

X-banner

Артикул: X60

X-banner 600 × 1600

Размер печатного полотна 606 × 1606 мм

Размер видимой зоны 600 × 1600 мм

Артикул: SL0801-01311

X-banner 800 × 1800

Размер печатного полотна 806 × 1806 мм

Размер видимой зоны 800 × 1800 мм

Артикул: X120

X-banner 1200 × 2000

Размер печатного полотна 1206 × 2006 мм

Размер видимой зоны 1200 × 2000 мм

Артикул: X60-S

X Outdoor 600 × 1600

Размер печатного полотна 606 × 1606 мм

Размер видимой зоны 600 × 1600 мм

Артикул: X60-DS


X Outdoor Double 600 × 1600

Размер печатного полотна 606 × 1606 мм

Размер видимой зоны 600 × 1600 мм

ВАЖНО

Люверс ставится 4 штуки по углам, на расстоянии 20 мм от края полотна до центра люверса. Нужно учитывать, что по углам полотна, будет невидимая часть из-за люверса, размером 35 × 35 мм.



люверсы D35
на расстоянии
от края 20 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой
стороны по 3 мм уже заложены
в размер печатного полотна

L-banner Luxury

Артикул: LL9021HC

L-banner Luxury 900 × 2100

Размер печатного полотна 906 × 2106 мм

Размер видимой зоны 900 × 2060 мм

L-banner Premium

Артикул: SL0802-03320

L-banner Premium 800 × 2000

Размер печатного полотна 806 × 2006 мм

Размер видимой зоны 800 × 1960 мм

L-banner Premium Double

Артикул: LPD


L-banner Premium Double 850 × 2000

Размер печатного полотна 856 × 2016 мм

Размер видимой зоны 850 × 1990 мм

ВАЖНО

Сверху и снизу полотно заходит в планку на 10 мм, поэтому не располагайте важную информацию на расстоянии менее 20 мм от края сверху и снизу, т.к. она может попасть под крепления.



ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна

Roll Up Luxury Mini

Артикул: RLT-A3

Roll Up Luxury Mini 300 × 420


Размер печатного полотна **303 × 456 мм**

Размер видимой зоны **297 × 415 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна

ВАЖНО

При подготовке макета следует учитывать что 35 мм от печатного полотна снизу уходит в конструкцию. Отступы от края макета до важной информации слева и справа - 10 мм, а сверху и снизу - 15 мм. Не следует размещать в этой зоне номера телефонов, адреса сайтов и значимые части изображения.



X-banner Mini

Артикул: ХТ-А3

X-banner Mini 265 × 410


Размер печатного полотна 271 × 416 мм

Размер видимой зоны 265 × 410 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна

ВАЖНО

Люверс ставится 4 штуки по углам, на расстоянии 20 мм от края полотна до центра люверса. Нужно учитывать, что по углам полотна, будет невидимая часть из-за люверса, размером 35 × 35 мм.



люверсы D35 на расстоянии от края 20 мм

L-banner Mini

Артикул: LT-A3

L-banner Mini 297 × 410


Размер печатного полотна 303 × 416 мм

Размер видимой зоны 297 × 390 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна

ВАЖНО

Люверс ставится 4 штуки по углам, на расстоянии 20 мм от края полотна до центра люверса. Нужно учитывать, что по углам полотна, будет невидимая часть из-за люверса, размером 35 × 35 мм.



Press wall Joker, модель №1 (из джокерной трубы)

Артикул: PW-23

Стенд Press wall 2000 × 1500

Размер печатного полотна 1900 × 1400 мм

Размер видимой зоны 1900 × 1400 мм

Артикул: PW-24

Стенд Press wall 2000 × 2000

Размер печатного полотна 1900 × 1900 мм

Размер видимой зоны 1900 × 1900 мм

Артикул: PW-25

Стенд Press wall 3000 × 2000

Размер печатного полотна 2900 × 1900 мм

Размер видимой зоны 2900 × 1900 мм

Артикул: PW-26

Стенд Press wall 3000 × 2500

Размер печатного полотна 2900 × 2400 мм

Размер видимой зоны 2900 × 2400 мм

Артикул: PW-27

Стенд Press wall 4000 × 2000

Размер печатного полотна 3900 × 1900 мм

Размер видимой зоны 3900 × 1900 мм

Артикул: PW-28

Стенд Press wall 4000 × 2500

Размер печатного полотна 3900 × 2400 мм

Размер видимой зоны 3900 × 2400 мм

Press wall Joker, модель №2 (из джокерной трубы)

Артикул: PW-29

Стенд Press wall 2000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 1900 × 1900 мм

Размер видимой зоны 1900 × 1900 мм

Артикул: PW-30

Стенд Press wall 3000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 2900 × 1900 мм

Размер видимой зоны 2900 × 1900 мм

Артикул: PW-31

Стенд Press wall 3000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 2900 × 2400 мм

Размер видимой зоны 2900 × 2400 мм

Артикул: PW-32

Стенд Press wall 4000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 3900 × 2400 мм

Размер видимой зоны 3900 × 2400 мм

Артикул: PW-33

Стенд Press wall 4000 × 3000 мм

Размер печатного полотна 3900 × 2900 мм


Размер видимой зоны 3900 × 2900 мм

Артикул: PW-34

Стенд Press wall 5000 × 3000 мм

Размер печатного полотна 4900 × 2900 мм

Размер видимой зоны 4900 × 2900 мм



ВАЖНО

Макет создается в размер. Рекомендуем делать отступ 50 мм от краев, чтобы важная информация не попала под люверсы на баннере.

Press wall Joker, модель №3, с галерейной натяжкой (из джокерной трубы)

Артикул: PW-35

Стенд Press wall 2000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 2200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 2000 × 2000 мм

Артикул: PW-36

Стенд Press wall 3000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 3200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2000 мм

Артикул: PW-37

Стенд Press wall 3000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 3200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2500 мм

Артикул: PW-38

Стенд Press wall 4000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 4000 × 2500 мм

Артикул: PW-39

Стенд Press wall 4000 × 3000 мм

Размер печатного полотна 4200 × 3200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 3000 мм

Артикул: PW-40

Стенд Press wall 5000 × 3000 мм


Размер печатного полотна 5200 × 3200 мм

Размер видимой зоны 5000 × 3000 мм

ВАЖНО

При создании макета учитывайте, что 100 мм с каждой стороны уйдут в загиб, для галерейной натяжки.

Рекомендуем делать отступ 50 мм от краев, чтобы важная информация не попала под люверсы на баннере.



Press wall Тритикс (из джокерной трубы)

Артикул: PW-41

Стенд Press wall 2000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 1650 × 1650 мм

Размер видимой зоны 1650 × 1650 мм

Артикул: PW-42

Стенд Press wall 3000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 2650 × 1650 мм

Размер видимой зоны 2650 × 1650 мм

Артикул: PW-43

Стенд Press wall 3000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 2650 × 2150 мм

Размер видимой зоны 2650 × 2150 мм

Артикул: PW-44

Стенд Press wall 4000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 3650 × 2150 мм

Размер видимой зоны 3650 × 2150 мм

Артикул: PW-45

Стенд Press wall 4000 × 3000 мм

Размер печатного полотна 3650 × 2650 мм

Размер видимой зоны 3650 × 2650 мм

Артикул: PW-46


Стенд Press wall 5000 × 3000 мм

Размер печатного полотна 4650 × 2650 мм

Размер видимой зоны 4650 × 2650 мм

ВАЖНО

Макет создается в размер. Рекомендуем делать отступ 50 мм от краев, чтобы важная информация не попала под люверсы на баннере.



Press wall из бруса, модель №1

Артикул: PW-2

Стенд Press wall стандартный 2000 × 1500 мм

Размер печатного полотна 2200 × 1700 мм

Размер видимой зоны 2000 × 1500 мм

Артикул: PW-3

Стенд Press wall стандартный 2000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 2200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 2000 × 2000 мм

Артикул: PW-4

Стенд Press wall стандартный 3000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 3200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2000 мм

Артикул: PW-5

Стенд Press wall стандартный 3000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 3200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2500 мм

Артикул: PW-6

Стенд Press wall стандартный 4000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 2000 мм

Артикул: PW-7

Стенд Press wall стандартный 4000 × 2500 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2700 мм


Размер видимой зоны 4000 × 2500 мм

Артикул: PW-8

Стенд Press wall стандартный 4000 × 3000 мм

Размер печатного полотна 4200 × 3200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 3000 мм



Press Wall из бруса односторонний трехмерный, модель №2

Артикул: PW-9

Стенд Press wall односторонний 2000 × 1500 × 500 мм

Размер печатного полотна 3200 × 1700 мм

Размер видимой зоны 2000 × 1500 мм

Артикул: PW-10

Стенд Press wall односторонний 2000 × 2000 × 500 мм

Размер печатного полотна 3200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 2000 × 2000 мм

Артикул: PW-11

Стенд Press wall односторонний 3000 × 2000 × 500 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2000 мм

Артикул: PW-12

Стенд Press wall односторонний 3000 × 2500 × 500 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2500 мм

Артикул: PW-13

Стенд Press wall односторонний 4000 × 2000 × 500 мм

Размер печатного полотна 5200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 2000 мм

Артикул: PW-14

Стенд Press wall односторонний 4000 × 2500 × 500 мм

Размер печатного полотна 5200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 4000 × 2500 мм

Артикул: PW-15

Стенд Press wall односторонний 4000 × 3000 × 500 мм

Размер печатного полотна 5200 × 3200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 3000 мм

ВАЖНО

Размер боковой части пресс-вола может варьироваться от 500 до 1000 мм, уточняйте размер глубины пресс-вола у менеджера. При этом загибы по 100 мм остаются без изменений.



Press Wall из бруса двусторонний трехмерный, модель №2

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 2000 × 1500 × 500 мм

Размер печатного полотна 3200 × 1700 мм

Размер видимой зоны 2000 × 1500 мм

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 2000 × 2000 × 500 мм

Размер печатного полотна 3200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 2000 × 2000 мм

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 3000 × 2000 × 500 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2000 мм

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 3000 × 2500 × 500 мм

Размер печатного полотна 4200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2500 мм

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 4000 × 2000 × 500 мм

Размер печатного полотна 5200 × 2200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 2000 мм

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 4000 × 2500 × 500 мм

Размер печатного полотна 5200 × 2700 мм

Размер видимой зоны 4000 × 2500 мм

Артикул: PW-9

Стенд Press wall двусторонний 4000 × 3000 × 500 мм



Размер печатного полотна 5200 × 3200 мм

Размер видимой зоны 4000 × 3000 мм

ВАЖНО

Для всех размеров стендов: размер оборотной стороны для стенда равен размеру видимой зоны лицевой стороны.

Размер боковой части пресс-вола может варьироваться от 500 до 1000 мм, уточняйте размер глубины пресс вола у менеджера. При этом загибы по 100 мм остаются без изменений.



сторона А

сторона Б

Стенд Press wall Телескопический (из джокерной трубы)

Артикул: PW


Стенд Press wall Телескопический

Размер печатного полотна 3000 × 2000 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2000 мм

ВАЖНО

Макет делается в размер. Максимальный размер 3000 × 2300 мм. Люверс ставится 4 штуки по углам, на расстоянии 20 мм от края полотна до центра люверса. Нужно учитывать, что по углам полотна, будет невидимая часть из-за люверса, размером 35 × 35 мм.



Стенд Press wall Телескопический (из джокерной трубы)

Артикул: PW-1


Стенд Press wall Телескопический

Размер печатного полотна 3000 × 2000 мм

Размер видимой зоны 3000 × 2000 мм

ВАЖНО

Макет делается в размер. Максимальный размер 3000 × 2300 мм. Люверс ставится 4 штуки по углам, на расстоянии 20 мм от края полотна до центра люверса. Нужно учитывать, что по углам полотна, будет невидимая часть из-за люверса, размером 35 × 35 мм.



Артикул: РС 11-9А-1

Промостойка «ЭЛЛИПС»

Юбка

Размер печатного полотна 1640 × 940 мм



Видимая часть 750 × 800 мм

Фриз

Размер печатного полотна 810 × 320 мм

Видимая часть 770 × 280 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна





Артикул: PC 11-3-YZ

Промостойка «ОВАЛ»

ЮбкаРазмер печатного полотна 1846×936 Видимая часть 1130×896 **Фриз**Размер печатного полотна 840×335 Видимая часть 800×295

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна




Артикул: PC 11-2

Промостойка «ФОЛД»

Макет юбки состоит из 3х частей**› Средняя часть**Размер печатного полотна **685 × 795 мм**Видимая часть **645 × 755 мм****› Боковые части**Размер печатного полотна **335 × 795 мм**Видимая часть **295 × 755 мм****Фриз**Размер печатного полотна **840 × 240 мм**Видимая часть **800 × 200 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна




Артикул: РС 11-2-1

Промостойка «ФОЛД»

Макет юбки состоит из 3х частей**› Средняя часть**Размер печатного полотна **657 × 795 мм**Видимая часть **617 × 755 мм****› Боковые части**Размер печатного полотна **325 × 795 мм**Видимая часть **285 × 755 мм****Фриз**Размер печатного полотна **810 × 320 мм**Видимая часть **770 × 280 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна



Артикул: SL0901-01320

Промостойка «ФОРМА»

Фриз

Размер печатного полотна **810 × 320 мм**

Видимая часть **770 × 280 мм**

Юбка



Размер печатного полотна **1840 × 880 мм**

Видимая часть **828 × 780 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна.

ВАЖНО

У юбки промостойки видимая часть по высоте меньше на 50 мм сверху и снизу, так как они закрываются конструкцией.



Артикул: PS-SeV

Промостойка «СЕВИЛЬЯ»

Фриз

Размер печатного полотна 840 × 340 мм


Видимая часть 800 × 300 мм

Юбка

Размер печатного полотна 950 × 1020 мм

Видимая часть 910 × 980 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна.



Артикул: PS-PrA

Промостойка «ПРАГА»

Фриз

Размер печатного полотна **840 × 340 мм**Видимая часть **800 × 300 мм****Макет юбки состоит из 3х частей**




› Средняя часть

Размер печатного полотна **785 × 1020 мм**Видимая часть **745 × 980 мм**

› Боковые части

Размер печатного полотна **430 × 1020 мм**Видимая часть **390 × 980 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна.



Артикул: PS-MoS

Промостойка «МОСКВА»

Фриз

Размер печатного полотна 640 × 340 мм



Видимая часть 600 × 300 мм

Юбка

Размер печатного полотна 1037 × 990 мм

Видимая часть 928 × 950 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна



Артикул: PS-PaR

Промостойка «ПАРИЖ»

Фриз

Размер печатного полотна 411 × 367 мм

Видимая часть 371 × 327 мм


Макет юбки состоит из 3х одинаковых по размеру частей

Размер печатного полотна 537 × 940 мм

Видимая часть 497 × 900 мм

Отверстие под полку 323 × 200 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна



Артикул: PS-DuB

Промостойка «ДУБАЙ»

Топпер (4 шт.)

1. Размер печатного полотна **488 × 220 мм**
Видимая часть **448 × 180 мм**
2. Размер печатного полотна **428 × 220 мм**
Видимая часть **388 × 180 мм**

Борта полок (4 шт.)

1. Размер печатного полотна **480 × 90 мм**
Видимая часть **440 × 50 мм**
2. Размер печатного полотна **420 × 90 мм**
Видимая часть **380 × 50 мм**

ВАЖНО

› Технические требования по бортам полок относятся только к 1 полке промостойки, таких полок в итоговой конструкции 5 штук.


Ящик (4 шт.)

1. Размер печатного полотна **470 × 640 мм**
Видимая часть **430 × 600 мм**
2. Размер печатного полотна **410 × 640 мм**
Видимая часть **370 × 600 мм**


В этом ящике есть отверстие **105 × 25 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна

ТОППЕР





БОРТА ПОЛОК



ЯЩИК

Сверху 13 мм видимой части ящика перекрывает полка, поэтому не стоит размещать в этой зоне важную информацию



Артикул: PS-R

Промостойка «РИМ»

Фриз

Размер печатного полотна 1020 × 335 мм


Видимая часть 980 × 295 мм

Юбка

Размер печатного полотна 1326 × 872 мм

Видимая часть 1162 × 868 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты у юбки с каждой стороны по 2 мм и у фриза с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна




Артикул: SL0501-00190

Бокс трибуна на колесах

Размер печатного полотна 1830 × 795 мм

Видимая часть 500 × 795 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм




Артикул: SL0601-00250

Стойка ресепшн 2 × 2

Размер печатного полотна 2010 × 948 мм

Видимая часть 1000 × 900 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм




Артикул: SL0601-00330

Стойка ресепшен мини 1 × 2

Размер печатного полотна 1640 × 864 мм

Видимая часть 670 × 840 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм



Картина на подрамнике

Рейка подрамника **18 × 40 мм**
(13 × 30 для модульных картин)

Варианты исполнения

- 1) Холст с галерейной натяжкой
(торцы холста с изображением)
- 2) Холст со студийной натяжкой
(торцы холста белые)

ВАЖНО

Торец подрамника (в случае студийной натяжки - белое поле, в случае галерейной натяжки заливается изображением. Не должен содержать важных элементов дизайна)



Pop Up Magnetic 1 × 3 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 1 × 3 секции

Размер печатного полотна **2025 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **873 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 4 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 1 × 4 секции

Размер печатного полотна **2025 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **873 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 3 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 2 × 3 секции

Размер печатного полотна 2698 × 2241 мм

Размер видимой зоны 1546 × 2235 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 4 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 2 × 4 секции

Размер печатного полотна 2698 × 2976 мм

Размер видимой зоны 1546 × 2970 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 3 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 3 × 3 секции

Размер печатного полотна **3371 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **2219 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 4 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 3 × 4 секции

Размер печатного полотна 3371 × 2976 мм

Размер видимой зоны 2219 × 2970 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 3 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 4 × 3 секции

Размер печатного полотна **4044 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **2892 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 4 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 4 × 4 секции

Размер печатного полотна **4044 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **2892 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 5 × 3 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 5 × 3 секции

Размер печатного полотна 4718 × 2241 мм

Размер видимой зоны 3565 × 2235 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 5 × 4 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 5 × 4 секции

Размер печатного полотна 4717 × 2976 мм

Размер видимой зоны 3565 × 2970 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 6 × 3 секции

Размер печатного полотна 5390 × 2241 мм

Размер видимой зоны 4238 × 2235 мм

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 4 (изогнутый)


Pop Up Magnetic 6 × 4 секции

Размер печатного полотна **5390 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **4238 × 2970 мм**

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 3 (прямой)


Pop Up Magnetic 1 × 3 секции

Размер печатного полотна **2083 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **931 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 4 (прямой)


Pop Up Magnetic 1 × 4 секции

Размер печатного полотна **2083 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **931 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 3 (прямой)


Pop Up Magnetic 2 × 3 секции

Размер печатного полотна **2814 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1662 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 4 (прямой)


Pop Up Magnetic 2 × 4 секции

Размер печатного полотна **2814 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **1662 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 3 (прямой)


Pop Up Magnetic 3 × 3 секции

Размер печатного полотна 3545 × 2241 мм

Размер видимой зоны 2393 × 2235 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 4 (прямой)


Pop Up Magnetic 3 × 4 секции

Размер печатного полотна 3545 × 2976 мм

Размер видимой зоны 2393 × 2970 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 3 (прямой)


Pop Up Magnetic 4 × 3 секции

Размер печатного полотна **4276 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **3124 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 4 (прямой)


Pop Up Magnetic 4 × 4 секции

Размер печатного полотна **4276 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **3124 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 5 × 3 (прямой)


Pop Up Magnetic 5 × 3 секции

Размер печатного полотна **5007 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **3855 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 5 × 4 (прямой)


Pop Up Magnetic 5 × 4 секции

Размер печатного полотна **5007 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **3855 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 3 (прямой)


Pop Up Magnetic 6 × 3 секции

Размер печатного полотна **5738 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **4586 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 4 (прямой)


Pop Up Magnetic 6 × 4 секции

Размер печатного полотна **5738 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **4586 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 3 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 1 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **2025 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **873 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 1 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **816 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1010 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 4 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 1 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **2025 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **873 × 2970 мм**


Pop Up Magnetic 1 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **816 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **1010 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 3 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 2 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **2698 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1546 × 2235 мм**


Pop Up Magnetic 2 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **1626 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1820 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 4 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 2 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **2698 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **1546 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 2 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **1626 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **1820 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 3 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 3 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **3371 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **2219 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 3 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **2436 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **2630 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 3 × 4 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 3 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **3371 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **2219 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 3 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **2436 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **2630 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 4 × 3 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 4 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **4044 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **2892 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 4 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **3240 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **3440 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 4 × 4 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 4 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **4044 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **2892 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 4 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **3246 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **3440 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 5 × 3 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 5 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **4717 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **3565 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 5 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **4056 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **4250 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 5 × 4 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 5 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **4717 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **3565 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 5 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **4056 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **4250 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **5390 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **4238 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **4866 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **5060 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 6 × 4 (изогнутый двусторонний)

Pop Up Magnetic 6 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **5390 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **4238 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 6 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **4866 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **5060 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 1 × 3 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 1 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **2083 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **931 × 2235 мм**


Pop Up Magnetic 1 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **738 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **932 × 2235 мм**

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.




› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



сторона Б



сторона А

Pop Up Magnetic 1 × 4 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 1 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **2083 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **931 × 2970 мм**


Pop Up Magnetic 1 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **738 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **932 × 2970 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 3 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 2 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **2814 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1662 × 2235 мм**


Pop Up Magnetic 2 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **1470 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1664 × 2235 мм**

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.




› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



сторона Б



сторона А

Pop Up Magnetic 2 × 4 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 2 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **2814 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **1662 × 2970 мм**


Pop Up Magnetic 2 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **1470 × 2976 мм**

Размер видимой зоны **1664 × 2970 мм**

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.




› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



сторона Б



сторона А

Pop Up Magnetic 3 × 3 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 3 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **3545 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **2393 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 3 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **2202 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **2396 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 3 × 4 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 3 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **3545 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **2393 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 3 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **2202 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **2396 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 4 × 3 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 4 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **4276 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **3124 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 4 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **2934 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **3128 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 4 × 4 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 4 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **4276 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **3124 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 4 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **2934 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **3128 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 5 × 3 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 5 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **5007 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **3855 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 5 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **3666 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **3860 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 5 × 4 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 5 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **5007 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **3855 × 2970 мм**

Pop Up Magnetic 5 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **3666 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **3860 × 2970 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 6 × 3 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции сторона А

Размер печатного полотна **5738 × 2241 мм**


Размер видимой зоны **4586 × 2235 мм**

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции сторона Б

Размер печатного полотна **4398 × 2241 мм**



Размер видимой зоны **4592 × 2235 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 6 × 4 (прямой двусторонний)

Pop Up Magnetic 6 × 4 секции сторона А

Размер печатного полотна **5738 × 2976 мм**


Размер видимой зоны **4586 × 2976 мм**

Pop Up Magnetic 6 × 4 секции сторона Б

Размер печатного полотна **4398 × 2976 мм**



Размер видимой зоны **4592 × 2976 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



ВАЖНО

- › При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.
- › Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.
- › Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.



Pop Up Magnetic 6 × 3 S-образный


Pop Up Magnetic 6 × 3 секции S-образный

Размер печатного полотна **5810 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **4658 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 3 S-образный (двусторонний)

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции S-образный сторона А

Размер печатного полотна **5810 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **4658 × 2235 мм**


Pop Up Magnetic 6 × 3 секции S-образный сторона Б

Размер печатного полотна **4464 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **4458 × 2235 мм**

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.




› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.


ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



сторона А



сторона Б



Pop Up Magnetic 4 × 5 (прямой) с фризом

Pop Up Magnetic 4 × 1 секции (фриз)

Размер печатного полотна **4276 × 751 мм**

Размер видимой зоны **3124 × 745 мм**


Pop Up Magnetic 4 × 3 секции (низ)

Размер печатного полотна **4276 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **3124 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 5 (изогнутый) с фризом

Pop Up Magnetic 4 × 1 секции (фриз)

Размер печатного полотна **4044 × 751 мм**

Размер видимой зоны **2892 × 745 мм**


Pop Up Magnetic 4 × 3 секции (низ)

Размер печатного полотна **4044 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **2892 × 2235 мм**

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 3 (изогнутый с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 1 × 3 секции

Размер печатного полотна **2025 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **873 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **603 × 670 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 3 (изогнутый с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 2 × 3 секции

Размер печатного полотна **2698 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1546 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **603 × 670 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 3 (изогнутый с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 3 × 3 секции

Размер печатного полотна **3371 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **2219 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **603 × 670 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 3 (изогнутый с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 4 × 3 секции

Размер печатного полотна **4044 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **2892 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **603 × 670 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 5 × 3 (изогнутый с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 5 × 3 секции

Размер печатного полотна **4717 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **3565 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **603 × 670 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 3 (изогнутый с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции

Размер печатного полотна **5390 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **4238 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **603 × 670 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 1 × 3 (прямой с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 1 × 3 секции

Размер печатного полотна **2083 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **931 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **661 × 675 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 2 × 3 (прямой с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 2 × 3 секции

Размер печатного полотна **2814 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **1662 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **661 × 675 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 3 × 3 (прямой с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 3 × 3 секции

Размер печатного полотна **3545 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **2393 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **661 × 675 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО



› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стендов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 4 × 3 (прямой с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 4 × 3 секции

Размер печатного полотна **4276 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **3124 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **661 × 675 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 5 × 3 (прямой с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 5 × 3 секции

Размер печатного полотна **5007 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **3855 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **661 × 675 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Pop Up Magnetic 6 × 3 (прямой с шоукейсами)

Pop Up Magnetic 6 × 3 секции

Размер печатного полотна **5738 × 2241 мм**

Размер видимой зоны **4586 × 2235 мм**

Отверстие под шоу кейс **661 × 675 мм**


Координаты:

1 ярус: отступ сверху 60 мм по бокам 35 мм

2 ярус: отступ сверху 785 мм по бокам 35 мм

ВАЖНО


› При подготовке макета избегайте по возможности попадания важных графических элементов, текста, а также логотипов на линии стыковки.



› Макеты для Pop Up стенов высылайте цельным фотополотном, не разрезая на панели.

› Не размещайте важную графическую или текстовую информацию ближе 70 мм от каждого края макета.

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 3 мм уже заложены в размер печатного полотна



Fold-Up 4 элемента, без фриза

Артикул: F-4


Секция Fold-Up

Размер одной секции 700 × 1000 мм

Размер видимой зоны секции 640 × 940 мм

ВАЖНО

При подготовке печатного макета под секцию Fold-Up и фриз важно учитывать, что 10 мм с каждой стороны будет перекрываться рамой.



Fold-Up 4 элемента, с фризом

Артикул: F-4-1

Секция Fold-Up

Размер одной секции **700 × 1000 мм**

Размер видимой зоны секции **640 × 940 мм**

1) Фриз Fold-Up

Размер одного фриза **700 × 200 мм**

Размер видимой зоны фриза **640 × 140 мм**

2) Фриз Fold-Up


Размер одного фриза **700 × 300 мм**

Размер видимой зоны фриза **640 × 240 мм**



ВАЖНО

При подготовке печатного макета под секцию Fold-Up и фриз важно учитывать, что 10 мм с каждой стороны будет перекрываться рамой.

1 вариант
фриза



2 вариант
фриза



Fold-Up 6 элемента, с фризом

Артикул: F-6


Секция Fold-Up

Размер одной секции **700 × 1000 мм**

Размер видимой зоны секции **640 × 940 мм**

ВАЖНО

При подготовке печатного макета под секцию Fold-Up и фриз важно учитывать, что 10 мм с каждой стороны будет перекрываться рамой.



Fold-Up 6 элемента, с фризом

Артикул: F-6-1

Секция Fold-Up

Размер одной секции **700 × 1000 мм**

Размер видимой зоны секции **640 × 940 мм**

1) Фриз Fold-Up

Размер одного фриза **700 × 200 мм**

Размер видимой зоны фриза **640 × 140 мм**

2) Фриз Fold-Up


Размер одного фриза **700 × 300 мм**

Размер видимой зоны фриза **640 × 240 мм**



ВАЖНО

При подготовке печатного макета под секцию Fold-Up и фриз важно учитывать, что 10 мм с каждой стороны будет перекрываться рамой.

1 вариант
фриза



2 вариант
фриза



Fold-Up 8 элементов, с фризом

Артикул: F-8


Секция Fold-Up

Размер одной секции 700 × 1000 мм

Размер видимой зоны секции 640 × 940 мм

ВАЖНО

При подготовке печатного макета под секцию Fold-Up и фриз важно учитывать, что 10 мм с каждой стороны будет перекрываться рамой.



Fold-Up 8 элементов, с фризом

Артикул: F-8-1

Секция Fold-Up

Размер одной секции 700×1000 мм

Размер видимой зоны секции 640×940 мм

1) Фриз Fold-Up

Размер одного фриза 700×200 мм

Размер видимой зоны фриза 640×140 мм

2) Фриз Fold-Up

Размер одного фриза 700×300 мм

Размер видимой зоны фриза 640×240 мм

ВАЖНО

При подготовке печатного макета под секцию Fold-Up и фриз важно учитывать, что 10 мм с каждой стороны будет перекрываться рамой.

1 вариант
фриза

ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×140 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×140 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×140 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×140 мм
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

2 вариант
фриза

ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×240 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×240 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×240 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×240 мм
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

	FOLD UP 2 × 4 С ФРИЗОМ		
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×940 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×940 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×940 мм	ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 640×940 мм

Exprofine 915 × 2280 прямой

Артикул: BG-S 915

Exprofine 915 × 2280 прямой

Размер печатного полотна **950 × 2230 мм**

Размер безопасной зоны **820 × 2050 мм**

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 820 × 2050 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Exprofine 2438 × 2280 прямой

Артикул: BG-S 2438

Exprofine 2438 × 2280 прямой

Размер печатного полотна 2540 × 2350 мм


Размер безопасной зоны 2310 × 2140 мм

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 2310 × 2140 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Exprofine 3048 × 2280 прямой

Артикул: BG-S 3048

Exprofine 3048 × 2280 прямой

Размер печатного полотна **3050 × 2350 мм**


Размер безопасной зоны **2800 × 2120 мм**

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 2800 × 2120 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Expofine 5960 × 2280 прямой

Артикул: BG-S 5960

Expofine 5960 × 2280 прямой

Размер печатного полотна **5970 × 2350 мм**

Размер безопасной зоны **5540 × 2020 мм**

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 5540 × 2020 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Exprofine 2438 × 2280 изогнутый

Артикул: BG-C 2438

Exprofine 2438 × 2280 изогнутый

Размер печатного полотна **2620 × 2350 мм**


Размер безопасной зоны **2390 × 2140 мм**

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 2390 × 2140 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Expofine 3048 × 2280 изогнутый

Артикул: BG-C 3048

Expofine 3050 × 2280 изогнутый

Размер печатного полотна 3220 × 2350 мм


Размер безопасной зоны 2920 × 2120 мм

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 2920 × 2120 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Exprofine 6096 × 2280 изогнутый

Артикул: BG-C 6096

Exprofine 6096 × 2280 изогнутый

Размер печатного полотна **6150 × 2390 мм**


Размер безопасной зоны **5730 × 2020 мм**

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 5730 × 2020 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Exprofine 3500 × 2300 полукруглый

Артикул: BG-Type C

Exprofine 3500 × 2300 полукруглый

Размер печатного полотна **3950 × 2350 мм**


Размер безопасной зоны **3630 × 2050 мм**

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 3630 × 2050 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Exrofine 3D с подсветкой 3 × 2 (3048 × 2438 × 400)

Артикул: LT-24E-T-3-2

› Лицевая и оборотная сторона

Размер печатного полотна с вылетами 3140 × 2540 мм

Размер печатного полотна 3040 × 2440 мм

Размер безопасной зоны 2840 × 2279 мм

› Боковые стороны (левая и правая)

Размер печатного полотна с вылетами 500 × 2540

Размер печатного полотна 400 × 2440

Размер безопасной зоны 300 × 2340

› Боковые стороны (верхняя и нижняя)


Размер печатного полотна с вылетами 3140 × 500 мм

Размер печатного полотна 3040 × 400

Размер безопасной зоны 2940 × 300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Все важные элементы (текст, логотипы и т.д.) должны находиться не ближе 10 см от контура реза.
2. Все файлы должны быть на 10 см больше габаритов видимой части конструкции.
3. Формат файлов должен быть PDF со слоем контура.



Exrofine 3D с подсветкой 3 × 3 (3048 × 3048 × 400)

Артикул: LT-24E-T-3-3

› Лицевая и оборотная сторона

Размер печатного полотна с вылетами 3100 × 3100 мм

Размер печатного полотна 3040 × 3040 мм

Размер безопасной зоны 2840 × 2840 мм

› Боковые стороны (левая и правая)

Размер печатного полотна с вылетами 460 × 3100

Размер печатного полотна 400 × 3040

Размер безопасной зоны 300 × 2940

› Боковые стороны (верхняя и нижняя)


Размер печатного полотна с вылетами 3100 × 460 мм

Размер печатного полотна 3040 × 400

Размер безопасной зоны 2940 × 300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Все важные элементы (текст, логотипы и т.д.) должны находиться не ближе 10 см от контура реза.
2. Все файлы должны быть на 10 см больше габаритов видимой части конструкции.
3. Формат файлов должен быть PDF со слоем контура.



Exrofine 3D с подсветкой 4 × 2 (4572 × 2438 × 400)

Артикул: LT-24E-T-4-2

› Лицевая и оборотная сторона

Размер печатного полотна с вылетами 4660 × 2540 мм

Размер печатного полотна 4560 × 2440 мм

Размер безопасной зоны 4360 × 2240 мм

› Боковые стороны (левая и правая)

Размер печатного полотна с вылетами 500 × 2540

Размер печатного полотна 400 × 2440

Размер безопасной зоны 300 × 2340

› Боковые стороны (верхняя и нижняя)

Размер печатного полотна с вылетами 4660 × 500 мм

Размер печатного полотна 4560 × 400

Размер безопасной зоны 4460 × 300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Все важные элементы (текст, логотипы и т.д.) должны находиться не ближе 10 см от контура реза.
2. Все файлы должны быть на 10 см больше габаритов видимой части конструкции.
3. Формат файлов должен быть PDF со слоем контура.



Складной алюминиевый Led Light box

Артикул: ALF-85-Z, SEG-PRO-85

Короб 850 × 2000

Размер печатного полотна 869 × 2020 мм

Размер видимой зоны 839 × 1990 мм

Артикул: ALF-100-Z, SEG-PRO-100

Короб 1000 × 2000


Размер печатного полотна 1019 × 2020 мм

Размер видимой зоны 989 × 1990 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



Складной стол алюминиевый Led Light box

Артикул: SEG-PRO-F-C

Стол 1000 × 1000 мм

Размер печатного полотна 1029 × 1029 мм

Размер видимой зоны 999 × 999 мм

Артикул: ALF-100-Z-TA

Стол 1000 × 1000 мм

Размер печатного полотна 1018 × 1018 мм

Размер видимой зоны 988 × 988 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



Модульный алюминиевый Led Light box

Артикул: SEG-PRO-80-850

Лайтбокс 850 × 2300

Размер печатного полотна 866 × 2320 мм

Размер видимой зоны 836 × 2290 мм

Артикул: LB 850*2250

Лайтбокс 850 × 2250

Размер печатного полотна 866 × 2269 мм

Размер видимой зоны 836 × 2239 мм

Артикул: SEG-PRO-80-1000

Лайтбокс 1000 × 2500

Размер печатного полотна 1015 × 2518 мм

Размер видимой зоны 985 × 2488 мм

Артикул: LB 2000*2000

Лайтбокс 2000 × 2000

Размер печатного полотна 2021 × 2021 мм

Размер видимой зоны 1991 × 1991 мм

Артикул: LB 2000*2500

Лайтбокс 2000 × 2500

Размер печатного полотна 2018 × 2520 мм

Размер видимой зоны 1988 × 2490 мм

Артикул: LB 3000*3000

Лайтбокс 3000 × 3000

Размер печатного полотна 3022 × 3022 мм


Размер видимой зоны 2992 × 2992 мм

Артикул: LB 4000*2500

Лайтбокс 4000 × 2500

Размер печатного полотна 4025 × 2523 мм

Размер видимой зоны 3995 × 2493 мм



ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.

Модульный пластиковый Led Light box Lumi

Артикул: LB-85-2250

Лайтбокс 850 × 2250

Размер печатного полотна 867 × 2267 мм

Размер видимой зоны 837 × 2237 мм

Артикул: LB-85-2500

Лайтбокс 850 × 2500

Размер печатного полотна 867 × 2516 мм

Размер видимой зоны 837 × 2486 мм

Артикул: LB-100-2250

Лайтбокс 1000 × 2250

Размер печатного полотна 1018 × 2267 мм

Размер видимой зоны 988 × 2237 мм

Артикул: LB-100-2500

Лайтбокс 1000 × 2500

Размер печатного полотна 1018 × 2516 мм

Размер видимой зоны 988 × 2486 мм

Артикул: LB-120-2000

Лайтбокс 2000 × 2500

Размер печатного полотна 2013 × 2516 мм


Размер видимой зоны 1983 × 2486 мм

Артикул: LB-120-2500

Лайтбокс 3000 × 2500

Размер печатного полотна 3016 × 2516 мм

Размер видимой зоны 2986 × 2486 мм



ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.

Широкоформатный модульный пластиковый лайтбокс

Артикул: YZ-LB-001-200*200

Лайтбокс 2000 × 2000

Размер печатного полотна 2022 × 2022 мм

Размер видимой зоны 1992 × 1992 мм

Артикул: YZ-LB-001-250*200

Лайтбокс 2500 × 2000

Размер печатного полотна 2522 × 2022 мм

Размер видимой зоны 2492 × 1992 мм

Артикул: YZ-LB-001-350*250

Лайтбокс 3500 × 2500

Размер печатного полотна 3522 × 2522 мм

Размер видимой зоны 3492 × 2492 мм

Артикул: YZ-LB-001-400*250

Лайтбокс 4000 × 2500

Размер печатного полотна 4022 × 2522 мм

Размер видимой зоны 3992 × 2492 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



Модульный пластиковый стол Led Light box Lumi

Артикул: LB120-1000

Стол 1000 × 1000 мм


Размер печатного полотна 1019 × 1019 мм

Размер видимой зоны 989 × 989 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



Модульный пресс-волл SEGA MEGA

Артикул: SEG-M-100-200

Пресс-волл 1000 × 2000 мм

Размер печатного полотна 1019 × 2020 мм

Размер видимой зоны 989 × 1990 мм

Артикул: SEG-M-100-230

Пресс-волл 1000 × 2300 мм

Размер печатного полотна 1019 × 2321 мм

Размер видимой зоны 989 × 2291 мм

Артикул: SEG-M-240-200

Пресс-волл 2400 × 2000 мм

Размер печатного полотна 2419 × 2020 мм

Размер видимой зоны 2389 × 1990 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм



Двусторонние ультратонкие рамки

Артикул: LED-DUT-W-A2

Рамка A2 (420 × 594)

Размер печатного полотна 421 × 593 мм

Артикул: LED-DUT-W-500

Рамка 500 × 700

Размер печатного полотна 486 × 693 мм

Артикул: LED-DUT-W-600

Рамка 600 × 900

Размер печатного полотна 586 × 893 мм

Односторонние ультратонкие рамки

Артикул: LED-UT-W-A3

Рамка A3 (297 × 420 мм)

Размер печатного полотна 296 × 419 мм

Артикул: LED-UT-W-A2

Рамка A2 (420 × 594)

Размер печатного полотна 421 × 593 мм

Артикул: LED-UT-W-50

Рамка 500 × 700

Размер печатного полотна 486 × 693 мм

Артикул: LED-UT-W-60-90

Рамка 600 × 900

Размер печатного полотна 586 × 893 мм

Артикул: LED-UT-W-60-120

Рамка 600 × 1200


Размер печатного полотна 586 × 1193 мм

Артикул: LED-UT-W-80-120

Рамка 800 × 1200

Размер печатного полотна 786 × 1193 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм



Динамический Light box

Артикул: SL-10/11 (Белый свет нейтральный)

Артикул: SL-11/11 (Белый свет+цветной)

Короб 1000 × 1960 мм


Размер печатного полотна **1025 × 1986 мм**

Размер видимой зоны **995 × 1956 мм**

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



SEGwall 3 × 3 изогнутый

Артикул: SW3-3C

› Лицевая сторона

Размер печатного полотна **2530 × 2270**

Размер безопасной зоны **2430 × 2170 мм**

› Обратная сторона

Размер печатного полотна **2080 × 2270**

Размер безопасной зоны **1980 × 2170 мм**

› Боковая сторона


Размер печатного полотна **370 × 2270**

Размер безопасной зоны **270 × 2170 мм**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ SEGWALL



SEGwall 3 × 3 прямой

Артикул: SW3-3S

› Лицевая / оборотная сторона

Размер печатного полотна 2230 × 2230

Размер безопасной зоны 2130 × 2130 мм

› Боковая сторона

Размер печатного полотна 340 × 2230

Размер безопасной зоны 240 × 2130 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (С - 70%, М - 70%, Y - 70%, К - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



SEGwall 4 × 3 изогнутый

Артикул: SW4-3C

› Лицевая сторона

Размер печатного полотна **3400 × 2290**

Размер безопасной зоны **3300 × 2200 мм**

› Обратная сторона

Размер печатного полотна **2730 × 2290**

Размер безопасной зоны **2630 × 2200 мм**


› Боковая сторона

Размер печатного полотна **405 × 2290**

Размер безопасной зоны **305 × 2200 мм**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — СМΥК;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (С - 70%, М - 70%, Υ - 70%, К - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



SEGwall 4 × 3 прямой

Артикул: SW4-3S

› Лицевая / оборотная сторона

Размер печатного полотна 3030 × 2270

Размер безопасной зоны 2930 × 2170 мм

› Боковая сторона

Размер печатного полотна 375 × 2270

Размер безопасной зоны 275 × 2170 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (С - 70%, М - 70%, Y - 70%, К - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Стойка Tiss 70 × 40 см

Артикул: TTiss7099A

Стойка Tiss 70 × 40 см

Размер печатного полотна 960 × 1050 мм

Размер безопасной зоны 400 × 850 мм


Полотно состоит из двух частей, выше указаны размеры лишь одной из двух частей

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 400 × 850 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (C - 70%, M - 70%, Y - 70%, K - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Стойка Tiss 80 × 48 см

Артикул: TTiss8099A

(Артикул: TTiss8099A-LED (с подсветкой))

Стойка Tiss 80 × 48 см

Размер печатного полотна 1080 × 1080 мм

Размер безопасной зоны 820 × 850 мм


Полотно состоит из двух частей, выше указаны размеры лишь одной из двух частей

ВАЖНО

Безопасная зона, за которую не должны выходить важные графические элементы и информация 820 × 850 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. .tif — TIFF, растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты;
2. Цветовое пространство — CMYK;
3. Чёрный цвет должен состоять из четырёх красок (С - 70%, М - 70%, Y - 70%, К - 100%);
4. Разрешение файла 150 dpi;
5. Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков;
6. Файл необходимо сохранить с LZW-компрессией.



Press wall EasyBuild

Press wall EasyBuild 1506 × 2754 прямоугольный

Размер печатного полотна 1222 × 2444 мм

Размер видимой зоны 1192 × 2414 мм

Press wall EasyBuild 1806 × 3364 прямоугольный

Размер печатного полотна 1522 × 3054 мм

Размер видимой зоны 1492 × 3024 мм

Press wall EasyBuild 2106 × 2754 прямоугольный

Размер печатного полотна 1822 × 2444 мм

Размер видимой зоны 1792 × 2414 мм

Press wall EasyBuild 2432 × 2406 прямой

Размер печатного полотна 2122 × 2122 мм

Размер видимой зоны 2092 × 2092 мм

Press wall EasyBuild 2754 × 2406 прямой

Размер печатного полотна 2444 × 2122 мм

Размер видимой зоны 2414 × 2092 мм

Press wall EasyBuild 3054 × 2406 прямой


Размер печатного полотна 2744 × 2122 мм

Размер видимой зоны 2714 × 2092 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм



Стол ресепшн EasyBuild 1206 × 1232 × 606

Центральное полотно стола ресепшн EasyBuild

Размер печатного полотна 922 × 922 мм

Размер видимой зоны 892 × 892 мм

Боковое полотно стола ресепшн EasyBuild


Размер печатного полотна 922 × 322 мм

Размер видимой зоны 892 × 292 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



Press wall EasyBuild со световым коробом

Световой короб EasyBuild 1206 × 2453

Размер печатного полотна 924 × 2145 мм

Размер видимой зоны 894 × 2115 мм

Световой короб EasyBuild 1506 × 2453

Размер печатного полотна 1224 × 2145 мм

Размер видимой зоны 1194 × 2115 мм

Световой короб EasyBuild 1806 × 2453

Размер печатного полотна 1524 × 2145 мм

Размер видимой зоны 1494 × 2115 мм

Световой короб EasyBuild 2406 × 2432


Размер печатного полотна 2123 × 2126 мм

Размер видимой зоны 2093 × 2096 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 8 мм

ВАЖНО

При создании макета следует учитывать, что припуски к видимой части изображения уходят в конструкцию, поэтому рекомендуем при размещении важных графических элементов и информации делать отступ 10 мм от краев видимой части макета.



Колесо фортуны

Артикул: PW-FW

Колесо фортуны (основной диск) 600 × 600

Размер печатного полотна 640 × 640 мм

Размер видимой зоны 600 × 600 мм


Колесо фортуны (малый диск) 140 × 140

Размер печатного полотна 180 × 180 мм

Размер видимой зоны 140 × 140 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты у основного и малого диска колеса фортуны с каждой стороны по 20 мм для ручной накатки заложены в размер печатного полотна

КОЛЕСО ФОРТУНЫ
(Малый диск)



КОЛЕСО
ФОРТУНЫ
(Основной диск)



не размещайте в этой зоне
никакой важной информации,
так как она будет перекрыта
малым диском колеса фортуны

Вставка к стойке Twist 106 × 50 / 206 × 50

Вставка в Twist 106 × 50 / 206 × 50

Размер печатного полотна 396 × 507 мм

Размер видимой зоны 396 × 507 мм

Вставка к круглому столу Twist 106 × 50

Вставка в Twist 106 × 50

Размер печатного полотна 396 × 507 мм

Размер видимой зоны 396 × 507 мм

Вставка к стойке Twist 204 × 40

Вставка в Twist 204 × 40

Размер печатного полотна 310 × 400 мм

Размер видимой зоны 310 × 400 мм

Вставка к квадратной стойке Twist 106 × 50

Вставка в Twist 106 × 50

Размер печатного полотна 370 × 505 мм

Размер видимой зоны 370 × 505 мм

Вставка к стойке Twist 283,5 × 40

Сдвоенная вставка в Twist 283,5 × 40

Размер печатного полотна 310 × 800 мм


Размер видимой зоны 310 × 800 мм

Одинарная вставка в Twist 283,5 × 40

Размер печатного полотна 310 × 400 мм

Размер видимой зоны 310 × 400 мм

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо добавить к размеру печатного полотна вылеты с каждой стороны по 2 мм



Виндер-флаг «Перо» 3,4 м

Артикул: SL0101-00030

Виндер перо 3,4 м

Размер печатного полотна 600 × 2400 мм

Виндер-флаг «Перо» 4,5 м

Артикул: SL0101-00040

Виндер перо 4,5 м

Размер печатного полотна 700 × 3400 мм



Виндер-флаг «Бриз» 3,3 м

Артикул: SL0103-00010

Виндер прямоугольный 3,3 м


Размер печатного полотна 700 × 2800 мм

Виндер-флаг «Бриз» 4,3 м

Артикул: SL0103-00020

Виндер прямоугольный 4,3 м

Размер печатного полотна 700 × 3800 мм



Виндер-флаг «Капля» 3,4 м

Артикул: SL0102-00030

Виндер капля 3,4 м


Размер печатного полотна 900 × 2000 мм

Виндер-флаг «Капля» 4,5 м

Артикул: SL0102-00040

Виндер капля 4,5 м

Размер печатного полотна 1100 × 2900 мм



Флайдер Воздушный шар 123 × 202 см


Артикул: SL0701-00260

Флайдер Воздушный шар 123 × 202 см

- Полный размер печатного полотна 1350 × 2124 мм
- Сшивная линия (видимый размер) 1050 × 2024 мм
- Безопасная зона 1050 × 1596 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Шаблон с контуром реза запрашивайте у менеджера;
2. Разрешение растровых макетов не менее 100 dpi;
3. Слой «Print/Печатный макет» - вставляем макет с вылетами по 50 мм;
4. Зеленым контуром обозначена безопасная зона макета, не размещайте важную графическую или текстовую информацию за ее границы;
5. Синим контуром обозначена граница макета с вылетами.



Флайдер Пламя 76×280 см


Артикул: OUT-TUB-F

Флайдер Пламя 76 × 280 см

- Полный размер печатного полотна 883 × 3054 мм
- Сшивная линия (видимый размер) 783 × 2842 мм
- Безопасная зона 783 × 2842 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Шаблон с контуром реза запрашивайте у менеджера;
2. Разрешение растровых макетов не менее 100 dpi;
3. Слой «Print/Печатный макет» - вставляем макет с вылетами по 50 мм;
4. Зеленым контуром обозначена безопасная зона макета, не размещайте важную графическую или текстовую информацию за ее границы;
5. Синим контуром обозначена граница макета с вылетами.



Флайдер Кубок 105 × 276 см


Артикул: OUT-TUB-P

Флайдер Кубок 105 × 276 см

- Полный размер печатного полотна 1144 × 2883 мм
- Сшивная линия (видимый размер) 1044 × 2778 мм
- Безопасная зона 841 × 2323 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Шаблон с контуром реза запрашивайте у менеджера;
2. Разрешение растровых макетов не менее 100 dpi;
3. Слой «Print/Печатный макет» - вставляем макет с вылетами по 50 мм;
4. Зеленым контуром обозначена безопасная зона макета, не размещайте важную графическую или текстовую информацию за ее границы;
5. Синим контуром обозначена граница макета с вылетами.



Флайдер Треугольник 100 × 134 см


Артикул: OUT-TUB-T

Флайдер Треугольник 100 × 134 см

- Полный размер печатного полотна 1120 × 1473 мм
- Сшивная линия (видимый размер) 1020 × 1372 мм
- Безопасная зона 817 × 1043 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Шаблон с контуром реза запрашивайте у менеджера;
2. Разрешение растровых макетов не менее 100 dpi;
3. Слой «Print/Печатный макет» - вставляем макет с вылетами по 50 мм;
4. Зеленым контуром обозначена безопасная зона макета, не размещайте важную графическую или текстовую информацию за ее границы;
5. Синим контуром обозначена граница макета с вылетами.



Флайдер Прямоугольник 85 × 120 см


Артикул: SL0703-00280

Флайдер Прямоугольник 85 × 120 см

-  Полный размер печатного полотна 980 × 1335 мм
-  Сшивная линия (видимый размер) 880 × 1235 мм
-  Безопасная зона 680 × 1035 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Шаблон с контуром реза запрашивайте у менеджера;
2. Разрешение растровых макетов не менее 100 dpi;
3. Слой «Print/Печатный макет» - вставляем макет с вылетами по 50 мм;
4. Зеленым контуром обозначена безопасная зона макета, не размещайте важную графическую или текстовую информацию за ее границы;
5. Синим контуром обозначена граница макета с вылетами.





Короб на антикражные ворота прямоугольный 506 × 1600 мм

Короб на антикражные ворота 506 × 1600 мм
Размер печатного полотна 1095 × 1604 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 2 мм уже заложены в размер печатного полотна

Вид сверху





Короб на антикражные ворота лодочка 580 × 1600 мм

Короб на антикражные ворота 580 × 1600 мм

Размер печатного полотна 1194 × 1604 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 2 мм уже заложены в размер печатного полотна



Алюминиевый штендер с клик-рамкой двусторонний

Артикул: STND-AL-60

Штендер с клик-рамкой 60 × 90 см

Размер печатного полотна 606 × 906 мм

Видимая зона 580 × 880 мм

Артикул: STND-AL-80

Штендер с клик-рамкой 80 × 120 см

Размер печатного полотна 804 × 1204 мм

Видимая зона 780 × 1180 мм

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 2 мм уже заложены в размер печатного полотна



Штендер 60 × 90 см со сменными постерами


Артикул: STND-M

Штендер со сменными постерами 60 × 90 см

Размер печатного полотна **604 × 904 мм**

Видимая зона **580 × 880 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны по 2 мм уже заложены в размер печатного полотна



Объемные кубы с брендингом

Объемные кубы с брендингом 300 × 300 мм

Размер печатного полотна **340 × 340 мм**

Видимая зона **300 × 300 мм**

Объемные кубы с брендингом 500 × 500 мм

Размер печатного полотна **540 × 540 мм**

Видимая зона **500 × 500 мм**

Объемные кубы с брендингом 700 × 700 мм

Размер печатного полотна **740 × 740 мм**

Видимая зона **700 × 700 мм**

Объемные кубы с брендингом 1000 × 1000 мм

Размер печатного полотна **1040 × 1040 мм**

Видимая зона **1000 × 1000 мм**

ВНИМАНИЕ! Вылеты с каждой стороны строго по 20 мм обязательны и уже заложены в размер печатного полотна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. TIFF, PSD, PSB

Растровый файл, без внедрённого цветового профиля и альфа-каналов, все слои должны быть слиты, файл необходимо сохранить с LZW-компрессией;


PDF, Ai, EPS

В векторном файле все шрифты должны быть скривлены, а иллюстрации встроены.

2. Размер в масштабе 1:1


3. Цветовое пространство — CMYK;

4. Разрешение файла 150-300 dpi.




Каждая сторона куба - это отдельный печатный файл (6 шт):
Реальный размер + 20 мм вылетов с каждой стороны

Например, если готовая сторона куба имеет размер 500 × 500 мм, размер макета с вылетами должен составлять 540 × 540 мм



Вместе с файлами для печати необходимо обязательно предоставить превью (развертку) готового куба, по которой будет понятно взаимное расположение изображений



Мобильный оградительный столбик

Артикул: **RUS-8001**

Мобильный оградительный столбик 240 × 800

Размер печатного полотна **188 × 508 мм**

Видимая зона **182 × 502 мм**

